

dji ENTERPRISE



DJI MAVIC 3 ENTERPRISE SERIES

Twój dron do zadań specjalnych

DWA MODELE, NIEZLICZONE ZASTOSOWANIA

Mavic 3 Enterprise na nowo definiuje standardy branżowe dla małych komercyjnych dronów. Dzięki mechanicznej migawce, 56-krotnemu zoomowi i modułowi RTK zapewniającemu centymetrową precyzję, Mavic 3E przenosi efektywność misji na nowy poziom. Dostępna jest również wersja termowizyjna z kamerą o rozdzielczości 640x512 do akcji gaśniczych, poszukiwawczo-ratowniczych, inspekcyjnych i nocnych.



NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ APARATU

- Szerokokątny aparat HD
- Inteligentne zdjęcie w słabym świetle
- Termowizja 640x512
- Zsynchronizowany zoom na podzielonym ekranie

KOMPAKTOWY I PRZENOŚNY

- Lekka konstrukcja 915g/920g
- Kompaktowy korpus, który mieści się w dłoni
- Idealny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych pilotów

BARDZO DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ BATERII

- Maksymalny czas lotu 45 minut
- Hub ładujący o mocy 100W do szybkiego ładowania akumulatorów
- Bezpośrednie ładowanie drona 88W

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZY POZIOMIE

- Sensory szerokokątne do dookólnego wykrywania przeszkód bez martwych punktów
- Zaawansowane RTH
- APAS 5.0 do automatycznego omijania przeszkód

ZAAWANSOWANE AKCESORIA

- DJI RC Pro Enterprise
- Moduł RTK
- Głośnik
- D-RTK 2 Mobile Station

PEŁNY PAKIET OPROGRAMOWANIA

- DJI Pilot 2
- DJI FlightHub 2
- DJI Terra
- DTAT 3.0

SPECYFIKACJA

DJI MAVIC 3T

DRON

Masa całkowita	915 g
Maks. prędkość wznoszenia	Tryb S: 8 m/s Tryb N: 6 m/s
Maks. prędkość opadania	Tryb S: 6 m/s Tryb N: 6 m/s
Prędkość maksymalna LOTU	21 m/s (w trybie Sport, bez wiatru)
Maksymalny czas lotu	ok. 45 min
Maksymalny czas zawisu	38 min
Sensor	4/3 CMOS, rozdzielczość: 20 MP
Obiektyw	Ekwiwalent formatu: 24 mm Przysłona: f/2,8 do f/11

INTELIAGENTNY AKUMULATOR

Pojemność	5000 mAh
Napięcie	15,4 V
Maks. napięcie ładowania	17,6 V
Energia	77 Wh
Temperatura ładowania	od 5° do 40° C
Temperatura robocza	od -10° do 40° C

DJI MAVIC 3E

DRON

Masa całkowita	920 g
Maks. prędkość wznoszenia	Tryb S: 8 m/s Tryb N: 6 m/s
Maks. prędkość opadania	Tryb S: 6 m/s Tryb N: 6 m/s
Prędkość maksymalna LOTU	21 m/s (w trybie Sport, bez wiatru) 15 m/s (w trybie N, bez wiatru)
Maksymalny czas lotu	ok. 45 min
Maksymalny czas zawisu	38 min
Sensor	1/2" CMOS, rozdzielczość: 12 MP
Obiektyw	Ekwiwalent formatu: 162 mm Przysłona: f/4,4°

INTELIAGENTNY AKUMULATOR

Pojemność	5000 mAh
Napięcie	15,4 V
Maks. napięcie ładowania	17,6 V
Energia	77 Wh
Temperatura ładowania	od 5° do 40° C
Temperatura robocza	od -10° do 40° C